

Technisches Datenblatt.
Fiche technique.
Technical data sheet.

Philrouge EOS–Polsterbett: Technisches Datenblatt

1. Masse Polsterbett


Bett - Innenmasse				
		Nenn-Länge (gemäss Preisliste)		
		200 cm	210 cm	220 cm
Nenn-Breite (gemäss Preisliste)	Effektivbreite (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)
90 cm	91	201	211	221
100 cm	101	201	211	221
120 cm	121	201	211	221
140 cm	141	201	211	221
160 cm	161	201	211	221
180 cm	181	201	211	221
200 cm	201	201	211	221

Bett – ca. Aussenmasse 3 seitige Umrandung				
		Nenn-Länge (gemäss Preisliste)		
		200 cm	210 cm	220 cm
Nenn-Breite (gemäss Preisliste)	Effektivbreite (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)
90 cm	99	205	215	225
100 cm	109	205	215	225
120 cm	129	205	215	225
140 cm	149	205	215	225
160 cm	169	205	215	225
180 cm	189	205	215	225
200 cm	209	205	215	225

Bett – ca. Aussenmasse 4 seitige Umrandung				
		Nenn-Länge (gemäss Preisliste)		
		200 cm	210 cm	220 cm
Nenn-Breite (gemäss Preisliste)	Effektivbreite (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)	Effektivlänge (cm)
90 cm	99	209	219	229
100 cm	109	209	219	229
120 cm	129	209	219	229
140 cm	149	209	219	229
160 cm	169	209	219	229
180 cm	189	209	219	229
200 cm	209	209	219	229


Anmerkung: Je nach Ausführung der textilen Oberfläche können die Aussenmasse leicht differieren.

Masse der Bettseiten




2. Bettseiten Höhenverstellung


Einhängewinkel




Rasterplatte



3. Einlegetiefen ab Oberkante Längsseite Bettbreite 90, 100 cm



4. Einlegetiefen ab Oberkante Längsseite Bettbreiten 120,140,160,180,200 cm



Achtung

Bei diesen Bettbreiten werden die Einhängewinkel **mit Querauflagen** inklusive Teleskop-Mittelfüsse geliefert. Deshalb reduziert sich die Einlegtiefe um die Stärke der Querauflagen mit 24 mm.

5. Fusskombinationen

Auf Grund der begrenzten Verstellbereiche der Teleskop-Mittelfüsse sind nur die nachfolgenden Fuss-/Bettbreitenkombinationen möglich

Fusshöhe	Verstellbereich Teleskopfuss	Nenn-Breite (gemäss Preisliste)						
		90 (cm)	100 (cm)	120 (cm)	140 (cm)	160 (cm)	180 (cm)	200 (cm)
6 cm	ohne	ja	ja	nein	nein	nein		
10 cm	100 -155 mm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
16 cm	160 – 250 mm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja